

TABL. 17 (29). ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE I KOMUNALNE ODPROWADZONE DO WÓD LUB DO ZIEMI

| WYSZCZEGÓLNIENIE                           | 2006         | 2007                        |              |            |
|--|--------------|-----------------------------|--------------|------------|
|  |              | w hektometrach sześciennych | w odsetkach  | Polska=100 |
| <b>O G Ó Ł E M</b> .....                   | <b>834,1</b> | <b>764,8</b>                | <b>100,0</b> | <b>8,0</b> |
| odprowadzone:                              |              |                             |              |            |
| bezpośrednio z zakładów <sup>a</sup> ..... | 739,9        | 668,4                       | 87,4         | 8,1        |
| w tym wody chłodnicze .....                | 566,2        | 493,4                       | 64,5         | 6,7        |
| siecią kanalizacyjną .....                 | 94,1         | 96,4                        | 12,6         | 7,6        |
| W tym ścieki wymagające oczyszczania ..... | 267,9        | 271,3                       | 35,5         | 12,6       |
| oczyszczane .....                          | 265,8        | 269,0                       | 35,2         | 13,4       |
| mechanicznie .....                         | 185,9        | 154,2                       | 20,2         | 27,0       |
| chemicznie <sup>b</sup> .....              | 8,5          | 8,7                         | 1,1          | 8,0        |
| biologicznie .....                         | 22,8         | 57,1                        | 7,5          | 11,7       |
| z podwyższonym usuwaniem biogenów .....    | 48,6         | 49,0                        | 6,4          | 5,9        |
| nieoczyszczane .....                       | 2,1          | 2,4                         | 0,3          | 1,6        |
| odprowadzone:                              |              |                             |              |            |
| bezpośrednio z zakładów .....              | 1,5          | 1,7                         | 0,2          | 2,9        |
| siecią kanalizacyjną .....                 | 0,6          | 0,7                         | 0,1          | 0,7        |

<sup>a</sup> Łącznie z wodami chłodniczymi i zanieczyszczonymi wodami z odwadniania zakładów górniczych oraz obiektów budowlanych, a także z zanieczyszczonymi wodami opadowymi. <sup>b</sup> Dotyczy tylko ścieków przemysłowych.