

**POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 ROKU**

Określenia liczebności pogłowia bydła, owiec i trzody chlewnej w województwie małopolskim dokonano na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego badania bydła, owiec, drobiu, produkcji zwierzęcej oraz trzody chlewnej w gospodarstwach indywidualnych, a także na podstawie sprawozdawczości z pozostałych jednostek sektora prywatnego i publicznego.

BYDŁO


Pogłowie bydła w końcu listopada 2006 r. wynosiło w Małopolsce 220,8 tys. sztuk. W porównaniu z listopadem 2005 r. nastąpił spadek liczebności stada ogółem o 44,9 tys. sztuk, tj. o 16,9%. Zmniejszeniu uległa liczebność bydła w każdej grupie wiekowej. Największy spadek zanotowano w przypadku bydła w wieku 1-2 lata (o 21,4%) i cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 18,2%), co zapewne znajdzie odbicie w strukturze stada w następnym roku.

TABL.1 POGŁOWIE BYDŁA
 Stan w końcu listopada

WYSZCZEGÓLNIENIE	2003	2004	2005	2006
OGÓŁEM w tys. sztuk				
Bydło	273,9	258,2	265,7	220,8
Cielęta poniżej 1 roku	46,9	46,7	55,0	45,0
Młode bydło w wieku 1-2 lat	33,0	34,3	38,9	30,6
Bydło w wieku 2 lat i więcej	194,0	177,2	171,8	145,1
w tym krowy	183,2	167,9	161,2	135,8
w tym GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE				
Bydło	268,9	252,7	260,2	215,5
Cielęta poniżej 1 roku	45,7	45,3	53,5	43,6
Młode bydło w wieku 1-2 lat	32,0	33,1	38,0	29,7
Bydło w wieku 2 lat i więcej	191,2	174,4	168,7	142,3
w tym krowy	180,8	165,4	158,6	133,2
W ODSETKACH				
Bydło	100,0	100,0	100,0	100,0
Cielęta poniżej 1 roku	17,1	18,1	20,7	20,4
Młode bydło w wieku 1-2 lat	12,1	13,3	14,6	13,9
Krowy	66,9	65,0	60,7	61,5
Pozostałe bydło hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej	3,9	3,6	4,0	4,2

W latach 2004-2006 daje się zauważyć powolny spadek pogłowia krów, które w końcu listopada 2006 r. liczyły 135,8 tys. sztuk i było mniejsze o 15,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Tendencja spadkowa jest prawdopodobnie związana z wprowadzeniem kwot mlecznych i kar finansowych za ich przekroczenie oraz niemożnością spełnienia norm weterynaryjnych przy produkcji mleka przez niektóre gospodarstwa rolne.

STRUKTURA POGŁOWIA BYDŁA WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W 2006 R. Stan w końcu listopada




Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych w listopadzie 2006 r. w województwie małopolskim wynosiła 33,8 sztuki, w tym 19,6 sztuk krów (w Polsce odpowiednio: 33,1 sztuki, w tym 16,8 sztuk krów). W listopadzie 2005 r. obsada bydła na 100 ha użytków rolnych była wyższa i wynosiła 37,5 sztuk, w tym krów 22,7 sztuki.

Zmniejszenie liczebności pogłowia bydła jest związane z pogarszającymi się warunkami ekonomicznymi produkcji żywca wołowego, tj. z niewielkim wzrostem cen skupu żywca przy znacznym wzroście cen ziemiopłodów paszowych, spowodowanym mniejszymi zbiorami pasz i zbóż w 2006 r.

OWCE

Pogłowie owiec ogółem w województwie małopolskim w końcu listopada 2006 r. wynosiło 87,8 tys. sztuk i było o 4,0 tys. sztuk, tj. o 4,4% niższe niż w listopadzie 2005 r., przy czym liczebność maciorek wzrosła o 6,4%. Tendencję wzrostową w tej grupie owiec obserwuje się już od 2003 r.

POGŁOWIE OWIEC Stan w końcu listopada



TABL.2 POGŁOWIE OWIEC
Stan w końcu listopada


WYSZCZEGÓLNIENIE	2003	2004	2005	2006
	w tys. sztuk			
OGÓŁEM				
Owce	79,1	80,8	91,8	87,8
w tym maciorki	49,1	55,4	68,7	73,0
w tym GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE				
Owce	78,7	80,3	91,0	86,8
w tym maciorki	48,9	55,1	68,1	72,4

Obsada owiec ogółem na 100 ha użytków rolnych w listopadzie 2006 r. w województwie małopolskim była nieco niższa niż przed rokiem i wynosiła 12,6 sztuk, wzrosła natomiast nieznacznie obsada maciorek i wynosiła 10,5 sztuk na 100 ha użytków rolnych (w 2005 r. odpowiednio - owce 13,0 sztuk, w tym maciorki 9,7 sztuk).

TRZODA CHLEWNA

Pogłowie trzody chlewnej w końcu listopada 2006 r. w województwie małopolskim wynosiło 495,9 tys. sztuk i było niższe o 30,8 tys. sztuk, tj. o 5,8% w stosunku do listopada 2005 r. Było też niższe w porównaniu z lipcem 2006 r. o 27,9 tys. sztuk, tj. o 5,3%. Nie zanotowano znaczącej zmiany w pogłowie loch ogółem. W odniesieniu do listopada 2005 r. nastąpił niewielki spadek pogłowia - o 0,5 tys. sztuk, tj. o 1,0%. Stan loch prośnych również utrzymał się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Odnotowano niewielki wzrost pogłowia loch prośnych - o 0,1 tys. sztuk, tj. o 0,4%. W porównaniu z listopadem 2005 r. miał miejsce jednak duży spadek pogłowia prosiąt o wadze do 20 kg - o 27,2 tys. sztuk, tj. o 13,9%. Zmniejszyło się też pogłowie warchlaków o 8,6 tys. sztuk, tj. o 7,6%.

STRUKTURA STADA TRZODY CHLEWNEJ W 2006 R.
Stan w końcu listopada



Obsada trzody chlewnej na 100 ha użytków rolnych w listopadzie 2006 r. w województwie małopolskim wynosiła 71,4 sztuk, w tym loch 8,0 sztuk. W stosunku do roku 2005 nastąpił niewielki spadek w obsadzie trzody ogółem, a obsada loch utrzymała się prawie na niezmiennym poziomie. W listopadzie 2005 r. obsada trzody ogółem wynosiła 74,3 sztuki, a loch 7,9 sztuk na 100 ha użytków rolnych.

TABL.3 POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ
Stan w końcu listopada

WYSZCZEGÓLNIENIE	2003	2004	2005	2006
OGÓŁEM w tys. sztuk				
Trzoda chlewna	538,3	523,6	526,7	495,9
Prosięta o wadze do 20 kg	185,2	185,2	195,2	167,9
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	120,5	111,3	113,3	104,7
Trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej	232,6	227,1	218,2	223,3
na ubój	171,6	163,5	161,4	167,2
na chów	61,0	63,6	56,8	56,1
w tym lochy	59,4	62,2	55,9	55,4
w tym prośne	37,5	40,4	33,7	33,8
w tym GOSPODARSTWA INDYWIDUALNE				
Trzoda chlewna	519,2	511,7	513,8	483,2
Prosięta o wadze do 20 kg	177,1	180,6	190,9	163,6
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	117,0	109,0	111,2	101,5
Trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej	225,1	222,1	211,7	218,0
na ubój	166,8	160,3	156,7	163,6
na chów	58,3	61,8	55,0	54,4
w tym lochy	56,8	60,6	54,2	53,7
w tym prośne	35,8	39,3	32,6	32,8
W ODSETKACH				
Trzoda chlewna	100,0	100,0	100,0	100,0
Prosięta o wadze do 20 kg	34,4	35,4	37,1	33,9
Warchlaki o wadze od 20 do 50 kg	22,4	21,3	21,5	21,1
Trzoda chlewna o wadze powyżej 50 kg na ubój .	31,9	31,2	30,6	33,7
Trzoda chlewna o wadze powyżej 50 kg na chów	11,3	12,1	10,8	11,3

Spadek pogłowia prosiąt i warchlaków został spowodowany niekorzystnymi warunkami produkcji żywca wieprzowego i wskazuje na prowadzenie przez rolników działań zmierzających do ograniczania chowu świń.